



**ENERG**  
енергия · ενεργεια




**Afinox s.r.l.** LINEAR 70 2 I TN S D G.GN 2



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**1279**  
kWh/annum



2015/1094-I

IT SCHEDA PRODOTTO

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 2 I TN S D G.GN 2**

Armadio orizzontale. Temperatura di esercizio per la refrigerazione

Classe di efficienza energetica: **D** Indice di efficienza energetica: **57**

Consumo di energia: **4 kWh/24h** Consumo di energia: **1279 kWh/annum**

Volume Netto: **171,4 L**

Classe Climatica: **5 (40°C - 40%)**

**Apparecchio ad alte prestazioni:**

Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40° C

L'apparecchio contiene gas fluororati a effetto serra: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

L'apparecchio è ermeticamente sigillato

---

EN PRODUCT FICHE

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 2 I TN S D G.GN 2**

Counter cabinet. Chilled operating temperature

Energy efficiency class: **D** Energy efficiency index: **57**

Energy consumption: **4 kWh/24h** Energy Consumption: **1279 kWh/annum**

Net Volume: **171,4 L**

Climate Class: **5 (40°C - 40%)**

**High-performance appliance:**

This appliance is intended for use at room temperatures no higher than 40°

The appliance contains fluorinated greenhouse gases: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

The appliance is airtight

---

FR FICHE PRODUIT

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 2 I TN S D G.GN 2**

Meuble bas réfrigéré. Température de fonctionnement en réfrigération

Classe d'efficacité énergétique: **D** Indice d'efficacité énergétique: **57**

Consommation d'énergie: **4 kWh/24h** Energy Consumption: **1279 kWh/annum**

Net Volume: **171,4 L**

Climate Class: **5 (40°C - 40%)**

**Appareil à prestations élevées:**

Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C

L'appareil contient des gaz fluorés à effet de serre: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

L'appareil est hermétiquement scellé

---

DE PRODUKTDATENBLATT

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 2 I TN S D G.GN 2**

Tischkühlschrank. Kühlbetriebstemperatur

Energieeffizienzklasse: **D** Energieeffizienzindex: **57**

Energieverbrauch: **4 kWh/24h** Energieverbrauch: **1279 kWh/annum**

Nettorauminhalt: **171,4 L**

Klimaklasse: **5 (40°C - 40%)**

**High-Performance-Gerät**

Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu 40° vorgesehen

Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

Das Gerät ist hermetisch abgedichtet

---

NL PRODUKTAART

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 2 I TN S D G.GN 2**

Buffet-koelbewaarkast. Bedrijfstemperatuur voor koelen

Energie-efficiëntieklasse: **D** Energie-efficiëntieklasse-index: **57**

Energie verbruik: **4 kWh/24h** Energie verbruik: **1279 kWh/annum**

Nettovolume: **171,4 L**

klimaarklasse: **5 (40°C - 40%)**

**High efficiency toestel:**

dit toestel is bestemd voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tot 40°C

Het toestel bevat gefluoreerd gas met broeikas effect: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

Het toestel is hermetisch dicht verzegeld

---

ES FICHA DEL PRODUCTO

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 2 I TN S D G.GN 2**

Armario mostrador. Temperatura de funcionamiento de refrigeración

Clase de eficiencia energética: **D** Índice de eficiencia energética: **57**

Consumo de energía: **4 kWh/24h** Consumo de energía: **1279 kWh/annum**

Volumen neto: **171,4 L**

Clase climática: **5 (40°C - 40%)**

**Armaro para uso intensivo**

Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40° C

El dispositivo contiene gases fluorados con efecto invernadero: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

El dispositivo está herméticamente sellado

---



**ENERG**  
енергия · ενεργεια




**Afinox s.r.l.** LINEAR 70 3 I TN S D D G.GN



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**1427**  
kWh/annum



2015/1094-I

IT SCHEDA PRODOTTO

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 3 I TN S D D G.GN**

Armadio orizzontale. Temperatura di esercizio per la refrigerazione

Classe di efficienza energetica: **D** Indice di efficienza energetica: **58**

Consumo di energia: **4 kWh/24h** Consumo di energia: **1427 kWh/annum**

Volume Netto: **257,1 L**

Classe Climatica: **5 (40°C - 40%)**

**Apparecchio ad alte prestazioni:**

Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40° C

L'apparecchio contiene gas fluororati a effetto serra: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

L'apparecchio è ermeticamente sigillato

---

EN PRODUCT FICHE

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 3 I TN S D D G.GN**

Counter cabinet. Chilled operating temperature

Energy efficiency class: **D** Energy efficiency index: **58**

Energy consumption: **4 kWh/24h** Energy Consumption: **1427 kWh/annum**

Net Volume: **257,1 L**

Climate Class: **5 (40°C - 40%)**

**High-performance appliance:**

This appliance is intended for use at room temperatures no higher than 40°

The appliance contains fluorinated greenhouse gases: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

The appliance is airtight

---

FR FICHE PRODUIT

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 3 I TN S D D G.GN**

Meuble bas réfrigéré. Température de fonctionnement en réfrigération

Classe d'efficacité énergétique: **D** Indice d'efficacité énergétique: **58**

Consommation d'énergie: **4 kWh/24h** Energy Consumption: **1427 kWh/annum**

Net Volume: **257,1 L**

Climate Class: **5 (40°C - 40%)**

**Appareil à prestations élevées:**

Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C

L'appareil contient des gaz fluorés à effet de serre: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

L'appareil est hermétiquement scellé

---

DE PRODUKTDATENBLATT

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 3 I TN S D D G.GN**

Tischkühlschrank. Kühlbetriebstemperatur

Energieeffizienzklasse: **D** Energieeffizienzindex: **58**

Energieverbrauch: **4 kWh/24h** Energieverbrauch: **1427 kWh/annum**

Nettorauminhalt: **257,1 L**

Klimaklasse: **5 (40°C - 40%)**

**High-Performance-Gerät**

Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu 40° vorgesehen

Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

Das Gerät ist hermetisch abgedichtet

---

NL PRODUKTAART

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 3 I TN S D D G.GN**

Buffet-koelbewaarkast. Bedrijfstemperatuur voor koelen

Energie-efficiëntieklasse: **D** Energie-efficiëntieklasse-index: **58**

Energie verbruik: **4 kWh/24h** Energie verbruik: **1427 kWh/annum**

Nettovolume: **257,1 L**

klimaarklasse: **5 (40°C - 40%)**

**High efficiency toestel:**

dit toestel is bestemd voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tot 40°C

Het toestel bevat gefluoreerd gas met broeikas effect: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

Het toestel is hermetisch dicht verzegeld

---

ES FICHA DEL PRODUCTO

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 3 I TN S D D G.GN**

Armario mostrador. Temperatura de funcionamiento de refrigeración

Clase de eficiencia energética: **D** Índice de eficiencia energética: **58**

Consumo de energía: **4 kWh/24h** Consumo de energía: **1427 kWh/annum**

Volumen neto: **257,1 L**

Clase climática: **5 (40°C - 40%)**

**Armaro para uso intensivo**

Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40° C

El dispositivo contiene gases fluorados con efecto invernadero: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

El dispositivo está herméticamente sellado

---



**ENERG**  
енергия · ενεργεια




**Afinox s.r.l.** LINEAR 70 4 I T N S D D G.



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**1599**  
kWh/annum



2015/1094-I

IT SCHEDA PRODOTTO

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 4 I TN S D D D G.**

Armadio orizzontale. Temperatura di esercizio per la refrigerazione

Classe di efficienza energetica: **D** Indice di efficienza energetica: **60**

Consumo di energia: **4 kWh/24h** Consumo di energia: **1599 kWh/annum**

Volume Netto: **342,8 L**

Classe Climatica: **5 (40°C - 40%)**

**Apparecchio ad alte prestazioni:**

Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40° C

L'apparecchio contiene gas fluororati a effetto serra: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

L'apparecchio è ermeticamente sigillato

---

EN PRODUCT FICHE

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 4 I TN S D D D G.**

Counter cabinet. Chilled operating temperature

Energy efficiency class: **D** Energy efficiency index: **60**

Energy consumption: **4 kWh/24h** Energy Consumption: **1599 kWh/annum**

Net Volume: **342,8 L**

Climate Class: **5 (40°C - 40%)**

**High-performance appliance:**

This appliance is intended for use at room temperatures no higher than 40°

The appliance contains fluorinated greenhouse gases: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

The appliance is airtight

---

FR FICHE PRODUIT

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 4 I TN S D D D G.**

Meuble bas réfrigéré. Température de fonctionnement en réfrigération

Classe d'efficacité énergétique: **D** Indice d'efficacité énergétique: **60**

Consommation d'énergie: **4 kWh/24h** Energy Consumption: **1599 kWh/annum**

Net Volume: **342,8 L**

Climate Class: **5 (40°C - 40%)**

**Appareil à prestations élevées:**

Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C

L'appareil contient des gaz fluorés à effet de serre: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

L'appareil est hermétiquement scellé

---



DE PRODUKTDATENBLATT

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 4 I TN S D D D G.**

Tischkühlschrank. Kühlbetriebstemperatur

Energieeffizienzklasse: **D** Energieeffizienzindex: **60**

Energieverbrauch: **4 kWh/24h** Energieverbrauch: **1599 kWh/annum**

Nettorauminhalt: **342,8 L**

Klimaklasse: **5 (40°C - 40%)**

**High-Performance-Gerät**

Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu 40° vorgesehen

Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

Das Gerät ist hermetisch abgedichtet

---

NL PRODUKTAART

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 4 I TN S D D D G.**

Buffet-koelbewaarkast. Bedrijfstemperatuur voor koelen

Energie-efficiëntieklasse: **D** Energie-efficiëntieklasse-index: **60**

Energie verbruik: **4 kWh/24h** Energie verbruik: **1599 kWh/annum**

Nettovolume: **342,8 L**

klimaarklasse: **5 (40°C - 40%)**

**High efficiency toestel:**

dit toestel is bestemd voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tot 40°C

Het toestel bevat gefluoreerd gas met broeikas effect: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

Het toestel is hermetisch dicht verzegeld

---

ES FICHA DEL PRODUCTO

**Afinox s.r.l.**

**LINEAR 70 4 I TN S D D D G.**

Armario mostrador. Temperatura de funcionamiento de refrigeración

Clase de eficiencia energética: **D** Índice de eficiencia energética: **60**

Consumo de energía: **4 kWh/24h** Consumo de energía: **1599 kWh/annum**

Volumen neto: **342,8 L**

Clase climática: **5 (40°C - 40%)**

**Armaro para uso intensivo**

Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40° C

El dispositivo contiene gases fluorados con efecto invernadero: **Kg 0,25 R404A GWP 3780**

El dispositivo está herméticamente sellado

---